



**jaga**



*Energy*  
**SAVERS**  
LOW-H<sub>2</sub>O

**MINI WAND**

€ 2019.BE



*Energy*  
**SAVERS**  
**LOW-H<sub>2</sub>O**

# MINI WAND

Opvallend onopvallend

- Uiterst geschikt voor ruimtes met grote glaspartijen en lage venstertabletten.
- Vanaf 8 cm hoog!
- Mooi in combinatie met de vrijstaande Mini voor glas tot op de vloer.
- Stabiele volledig voorgesmonteerde bekleding.
- Low-H<sub>2</sub>O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 72.

MINI WAND zandstraalgrijs (001)



LOW-H<sub>2</sub>O  
VERKOZEN TOT  
**ZUINIGSTE**  
RADIATOR

MINI WAND




# MINI WANDMODEL




## AFMETINGEN (in cm)

### HOOGTE 008 (dubbelzijdige aansluiting)



### HOOGTE 013





Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 72.

### BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
MINW .	008	060	09 .	XXX
kleurcode invullen ↓				

### HOOGTE 023 / 028



## LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator.

Standaard levering:

- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:


- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrüis (001), fine texture metallic lak

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Hoogte 008: dubbelzijdige aansluiting, aanvoer links of rechts



Andere hoogtes: enkelzijdige aansluiting, links of rechts

Aansluiting naar de muur binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege dichte achterwand.


## AANSLUITSETS

### Mini hoogte 013/023/028

**Aansluiting naar de vloer:**  
gebruik set 104

**Aansluiting naar de wand:**

Jaga H-ventiel ventiel voor één- of tweepijp  
Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen  
Euroconus 3/4"



set 103

CODE 2-PIJP

€



COLO.HBSW.JC.4...

79,00



COLO.HBSW.JW.4...

70,20

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 14/1 114

Dunwandig metaal 15/1 115


Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616

### Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.





Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2019. Vervangt alle bestaande prijslijsten.